

©Arthur Pequin

Inspirierende Halo-Effekte

Concord Equinox

Concord Equinox ist eine elegante und innovative Leuchte, die mit der neuesten optischen Technologie entwickelt wurde. Sie ist eine hochwertige und effiziente Beleuchtungslösung für Büro-, Gaststätten- und Einzelhandelsumgebungen.

Mit dem preisgekrönten Lichtbrechungssystem von QuarkStar bietet Equinox funktionales Downlighting bei gleichzeitiger Beleuchtung von oben. Dadurch entsteht ein Halo-Hintergrundlicht, das die Atmosphäre verbessert und den dunklen, höhlenartigen Effekt vermeidet. Außerdem wird der Kontrast gesenkt, der sonst zu einer unangenehmen Blendung führen würde. Der Halo-Effekt kann durch ein einzigartiges verstellbares optisches System reguliert werden, das dazu beiträgt, den gewünschten Lichteffekt zu erzielen.

Diese einzigartige Serie definiert das derzeitige Genre der LED-Downlights neu und verleiht jedem Raum ein hochmodernes und stilvolles Aussehen. Die schöne Leuchte bietet Design-Optionen mit und ohne Rahmen, eine geringe Blendung von $UGR < 19$, eine hohe Effizienz von bis zu 125 lm/W mit $\text{CRI} 90$ LED-Chips für eine hervorragende Farbwiedergabe.

Die Fähigkeit, dunkle Decken zu minimieren und das Ambiente eines Raumes völlig zu verändern, während der Raum wunderschön beleuchtet wird, ist einzigartig für Equinox und stellt ein echtes Beleuchtungshighlight dar.

The beauty of **light**

Merkmale


- Ein Sortiment von architektonischen Downlights für den Highend-Bereich
- Verwendung des preisgekrönten QuarkStar-Systems zur Lichtbrechung
- Erzeugt einen inspirierenden Halo-Effekt, der durch ein einzigartiges verstellbares optisches System reguliert wird, das frei auf der Leuchte positioniert werden kann, um den besten Winkel für die Lichterzeugung zu wählen
- Erhältlich in 3.000 K und 4.000 K
- Hohe Farbwiedergabe von CRI90
- Hohe Systemeffizienz im gesamten Sortiment mit bis zu 125 lm/W und 114 Stunden (L80B20) Lebensdauer
- Lumenleistung bis zu 2.500 lm
- Geringe Blendung (UGR<19) mit angenehmem Umgebungslicht
- Erhältlich mit schaltbaren DALI-Treibern mit Loop-in-Loop-out-Funktion und als SylSmart SSC-Version
- Zwei Oberflächen – Verkehrsweiß RAL9016 oder Tiefschwarz RAL9005
- Erhältlich als Version mit Blende oder ohne Blende für den Einbau in Gipsdecken
- Kann mit den Notfallkits 0046600 und 0046601 verwendet werden
- SDCM ≤3
- Fotobiologische Risikogruppe: RG1

Produktinformation


Art.Nr.	Beschreibung	Ausführung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	UGR	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerung
Equinox										
2059936	EQUINOX 165 2300 930 SSC	Weiß	20	2300	115	<19	3000	90	Ja	SylSmart SSC
2059937	EQUINOX 165 2500 940 SSC	Weiß	20	2500	125	<19	4000	90	Ja	SylSmart SSC
2059938	EQUINOX 165 2300 randlos 930 SSC	Weiß	20	2300	115	<19	3000	90	Ja	SylSmart SSC
2059939	EQUINOX 165 2500 randlos 940 SSC	Weiß	20	2500	125	<19	4000	90	Ja	SylSmart SSC
2059948	EQUINOX 165 2300 930 DALI	Weiß	20	2300	115	<19	3000	90	Ja	DALI, Switch-dim (netzgebunden)
2059949	EQUINOX 165 2500 940 DALI	Weiß	20	2500	125	<19	4000	90	Ja	DALI, Switch-dim (netzgebunden)
2059954	EQUINOX 165 2300 randlos 930 DALI	Weiß	20	2300	115	<19	3000	90	Ja	DALI, Switch-dim (netzgebunden)
2059955	EQUINOX 165 2500 randlos 940 DALI	Weiß	20	2500	125	<19	4000	90	Ja	DALI, Switch-dim (netzgebunden)
2060588	EQUINOX 165 2100 930 DALI Schwarz	Schwarz	20	2100	105	<19	3000	90	Ja	DALI, Switch-dim (netzgebunden)
2060589	EQUINOX 165 2300 940 DALI Schwarz	Schwarz	20	2300	115	<19	4000	90	Ja	DALI, Switch-dim (netzgebunden)
2060590	EQUINOX 165 2100 930 SSC Schwarz	Schwarz	20	2100	105	<19	3000	90	Ja	SylSmart SSC
2060591	EQUINOX 165 2300 940 SSC Schwarz	Schwarz	20	2300	115	<19	4000	90	Ja	SylSmart SSC

Art.Nr.	Beschreibung
Zubehör	
0046600	Emergency Pack Manual Testing 6V-55V
0046601	Emergency Pack Self Test/DALI monitoring 6V-55V

Fotometrische Daten




2059949-OU



2059949-OD

Abmessungen (mm)



Equinox Rand

Equinox randlos

Zusätzliche Bilder



Equinox weiß



Equinox schwarz



Equinox weiß



Equinox schwarz



Equinox weiß randlos

Concord

by **SYLVANIA**



Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Oktober 2022

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company