




Modulare und elegante Installation



Raxa

Raxa bietet eine raffinierte Lösung für Beleuchtungsbedürfnisse, die ästhetische Finesse mit funktionaler Exzellenz verbindet.

Das schlanke 32 mm Profil verkörpert zeitgemäße Eleganz und setzt einen Maßstab für moderne Designstandards.

Ein bemerkenswertes Merkmal von Raxa ist der diskrete Adapter für die elektrische Sicherheit, der nahtlos in die Schiene integriert ist und ihr ein stromlinienförmiges Aussehen verleiht. Dieses innovative Design sorgt für Effizienz als und Sicherheit bei der Installation, so dass sich die Benutzer ohne Kompromisse auf die Schaffung des gewünschten Ambientes konzentrieren können.

Raxa geht über die reine Beleuchtung hinaus und schafft Räume des Komforts und der Ruhe. Ob im gehobenen Einzelhandel oder in der Gastronomie - Ambientebeleuchtung verwandelt Räume in einladende Rückzugsorte, die Wärme und Entspannung vermitteln.

Raxa steht für eine ausgeklügelte Synthese von Form und Funktion und verkörpert das Engagement für herausragende Beleuchtungslösungen. Sein raffiniertes Design, gepaart mit fortschrittlichen Leistungsmerkmalen, wertet jeden Raum mit zeitloser Eleganz und unvergleichlicher Funktionalität auf.


Raxa UGR19

- Raxa bietet eine raffinierte Lösung für Beleuchtungsbedürfnisse, die ästhetische Finesse mit funktionaler Exzellenz verbindet
- Flexibles lineares Schienensystem, einfach und schnell zu installieren, geeignet für Einzelhandel, Museen, Galerien, Gastgewerbe und Büroumgebungen
- Aluminiumgehäuse mit einem schlanken Profil von nur 32 mm
- Spezieller Schienenadapter, der eine sichere elektrische Verbindung garantiert
- Erhältlich mit UGR19-Linsenversion
- Erhältlich in 2 Längen: L.585mm, L.1426mm
- Farbwiedergabeindex, CRI>90 (CRI>95 für UGR19 L.585mm Version)
- Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß
- ON/OFF- und DALI-Dimmooptionen
- Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000 K und 4.000 K
- Hohe Farbkonsistenz, 3 SDCM-LED-Quelle
- Lebensdauer bis zu 60.000 Stunden (L80B50)


Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemleistung gesamt (W)	Systemeffizienz lm/W	Dimmbar	Dimmverfahren	Nennproduktlänge (mm)	Nennproduktbreite (mm)
Raxa 3000K										
Raxa 600 UGR19 CRI95 3000K										
2016443	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K schwarz	Schwarz	3000	825	10.6	78	Nein	-	585	32
2016444	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI schwarz	Schwarz	3000	825	10.6	78	Ja	DALI	585	32
2016445	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K weiß	Weiß	3000	825	10.6	78	Nein	-	585	32
2016446	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI weiß	Weiß	3000	825	10.6	78	Ja	DALI	585	32
Raxa 1500 UGR19 CRI90 3000K										
2016447	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 schwarz	Schwarz	3000	1875	23	82	Nein	-	1426	32
2016448	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI schwarz	Schwarz	3000	1875	23	82	Ja	DALI	1426	32
2016449	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 weiß	Weiß	3000	1875	23	82	Nein	-	1426	32
2016450	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI weiß	Weiß	3000	1875	23	82	Ja	DALI	1426	32
Raxa 4000K										
Raxa 600 UGR19 CRI95 4000K										
2016471	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K schwarz	Schwarz	4000	840	10.6	79	Nein	-	585	32
2016472	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI schwarz	Schwarz	4000	840	10.6	79	Ja	DALI	585	32
2016473	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K weiß	Weiß	4000	840	10.6	79	Nein	-	585	32
2016474	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI weiß	Weiß	4000	840	10.6	79	Ja	DALI	585	32
Raxa 1500 UGR19 CRI90 4000K										
2016475	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 schwarz	Schwarz	4000	1900	23	83	Nein	-	1426	32
2016476	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI schwarz	Schwarz	4000	1900	23	83	Ja	DALI	1426	32
2016477	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 weiß	Weiß	4000	1900	23	83	Nein	-	1426	32
2016478	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI weiß	Weiß	4000	1900	23	83	Ja	DALI	1426	32

Abmessungen (mm)



Raxa 600



Raxa 1500

Zusätzliche Bilder



Raxa UGR19 600 White



Raxa UGR19 600 Black



Raxa UGR19 1500 White



Raxa UGR19 1500 Black



Raxa UGR19 600 White Seitenansicht



Raxa UGR19 600 Black Seitenansicht



Raxa UGR19 1500 White Seitenansicht



Raxa UGR19 1500 Black Seitenansicht



Raxa UGR19 600 White Draufsicht



Raxa UGR19 600 Black Draufsicht




Raxa UGR19 1500 White Draufsicht




Raxa UGR19 1500 Black Draufsicht



Fotometrische Daten



Raxa 600 UGR19 3000K



Raxa UGR19 1500 3000K




Raxa Wallwasher

- Raxa bietet eine raffinierte Lösung für Beleuchtungsbedürfnisse, die ästhetische Finesse mit funktionaler Exzellenz verbindet
- Flexibles lineares Schienensystem, einfach und schnell zu installieren, geeignet für Einzelhandel, Museen, Galerien und Gaststätten
- Aluminiumgehäuse mit einem schlanken Profil von nur 32 mm
- Spezieller Schienenadapter, der eine sichere elektrische Verbindung garantiert
- Erhältlich mit Wallwasher-Diffusor
- Erhältlich in 2 Längen: L.865mm, L.1146mm
- Farbwiedergabeindex, CRI>90
- Asymmetrischer Abstrahlwinkel (48° x 83°) mit Wallwasher-Diffusor
- Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß
- ON/OFF- und DALI-Dimmoptionen
- Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000 K und 4.000 K
- Hohe Farbkonsistenz, 3 SDCM-LED-Quelle
- Lebensdauer bis zu 102.000 Stunden (L80B50)

Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemleistung gesamt (W)	Systemeffizienz lm/W	Dimmbar	Dimmverfahren	Nennproduktlänge (mm)	Nennproduktbreite (mm)
Raxa 3000K										
Raxa 900 Wallwasher 3000K										
2016431	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K BLACK	Schwarz	3000	2150	22	98	Nein	-	865	32
2016432	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K DALI BLACK	Schwarz	3000	2150	22	98	Ja	DALI	865	32
2016433	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K WHITE	Weiß	3000	2150	22	98	Nein	-	865	32
2016434	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K DALI WHITE	Weiß	3000	2150	22	98	Ja	DALI	865	32
Raxa 1200 Wallwasher 3000K										
2016439	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 3000K BLACK	Schwarz	3000	2850	29	98	Nein	-	1146	32
2016440	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 3000K DALI BLACK	Schwarz	3000	2850	29	98	Ja	DALI	1146	32
2016441	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 3000K WHITE	Weiß	3000	2850	29	98	Nein	-	1146	32
2016442	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 3000K DALI WHITE	Weiß	3000	2850	29	98	Ja	DALI	1146	32
Raxa 4000K										
Raxa 900 Wallwasher 4000K										
2016459	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 4000K BLACK	Schwarz	4000	2200	22	100	Nein	-	865	32
2016460	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 4000K DALI BLACK	Schwarz	4000	2200	22	100	Ja	DALI	865	32
2016461	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 4000K WHITE	Weiß	4000	2200	22	100	Nein	-	865	32
2016462	RAXA WALLWASHER 900 CRI90 4000K DALI WHITE	Weiß	4000	2200	22	100	Ja	DALI	865	32
Raxa 1200 Wallwasher 4000K										
2016467	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 4000K BLACK	Schwarz	4000	2900	29	100	Nein	-	1146	32
2016468	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 4000K DALI BLACK	Schwarz	4000	2900	29	100	Ja	DALI	1146	32
2016469	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 4000K WHITE	Weiß	4000	2900	29	100	Nein	-	1146	32
2016470	RAXA WALLWASHER 1200 CRI90 4000K DALI WHITE	Weiß	4000	2900	29	100	Ja	DALI	1146	32

Abmessungen (mm)



Raxa 900

Raxa 1200

Zusätzliche Bilder




Raxa Wallwasher White



Raxa Wallwasher Black



Raxa Wallwasher White im Detail




Raxa Wallwasher Black im Detail




Raxa Wallwasher White Seitenansicht




Raxa Wallwasher Black Seitenansicht



Raxa Wallwasher White in der Schiene




Raxa Wallwasher Black in der Schiene




Raxa Wallwasher White Draufsicht



Raxa Wallwasher Black Draufsicht




Raxa Wallwasher White Seitenansicht




Raxa Wallwasher Black Seitenansicht

Fotometrische Daten



Raxa Wallwasher
900 3000K



Raxa Wallwasher
1200 3000K

Raxa

Anwendungsbilder



Raxa

Anwendungsbilder





Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juli 2024

sylvania-lighting.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen