





## Die ELBRO AG

Seit über 45 Jahren sind wir als namhaftes Produktions- und Handelsunternehmen im Schweizer Elektrogrosshandel bekannt. Mit dem Anspruch, den Anforderungen eines modernen Gebäudemanagements gerecht zu werden, ist unser Sortiment im Laufe der Zeit auf mehr als 5000 Produkte angewachsen.

## Bester Service ist unser Ansporn

Unser hoher Qualitätsanspruch hat uns zu einem angesehenen und zuverlässigen Partner des Schweizer Elektrogrosshandels gemacht. Diesem Anspruch sind wir all die Jahre treu geblieben. Seit 1997 ist unser Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Nach diesem Qualitätsstandard arbeitet unser Team und sorgt für ein konstant hohes Niveau unserer Produkte und Serviceleistungen. Darüber hinaus führen wir unseren Erfolg auf den persönlichen und offenen Austausch mit unseren Geschäftspartnern zurück. Mit der gleichen Wertschätzung, mit der wir unseren Kollegen und Kolleginnen gegenüber treten, kommunizieren wir mit unseren Kunden und Lieferanten. Ein respektvoller und ehrlicher Umgang miteinander ist uns wichtig.

## Weil Service für uns zählt

Wir bieten umfangreiche technische Beratungen bis zu professionellen Lösungen für das Elektrohandwerk und unterstützen sowohl unsere Grosshandels- und OEM-Kunden als auch Ingenieurbüros bei Projektplanungen. Dabei legen wir höchsten Wert auf eine schnelle Bearbeitung und einen reibungslosen Lieferservice.

Unser Serviceteam steht Ihnen für technische Fragen zu Produkten und Leistungen zur Verfügung. Nutzen Sie die kompetente Beratung und profitieren Sie von unserer fachmännischen Auskunft. Wir freuen uns über Ihren Anruf, eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin.

In unserem E-Katalog und Downloadbereich finden Sie alle relevanten Dokumente wie technische Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Software & Tools, Kataloge oder Broschüren.

## INHALTSVERZEICHNIS

Die ELBRO AG	2
Bester Service ist unser Ansporn	2
Weil Service für uns zählt	2
ELBRO Butler - Gerätesteuerung aus der Ferne	4
Mehr als nur Zeitschaltechnik - Qualität von Grässlin	5
Lichtsteuergeräte und LED-Leuchten aus einer Hand	6
Professionelle Alltagshelfer	8
Auf der sicheren Seite	9
Material für die Gebäudeinstallation	10
Stimmungsmacher und Nützliches für Outdoor und Events	11

### ELEKTROTECHNIK



### HAUSTECHNIK



### INSTALLATIONSTECHNIK



### MESSTECHNIK



### SCHALTTECHNIK



### TELEMATIK



### GRÄSSLIN



### OUTDOOR



### PV ZUBEHÖR





## ELBRO Butler - Gerätesteuerung aus der Ferne Mobil über Smartphone und SMS-App

Mobile Fernsteuergeräte, wie die Produktfamilie ELBRO-Butler, sind ein Beispiel, wie sich auf einfache Weise Energie einsparen lässt. Unter der Sparte Schalttechnik führen wir unsere Eigenmarke ELBRO Butler im Programm. Die unkomplizierte Handhabung dieser Produktfamilie spricht gleichermaßen Endverbraucher, Haustechniker, Betriebsleiter und Landwirte an. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Gerätetypen aus der switchButler-Serie bieten die Produkte die einmalige Funktion, unterschiedliche elektrische Verbraucher ohne technische Kenntnisse aus der Ferne zu schalten, zu steuern, zu messen und zu überwachen.

Bezeichnung	Beschreibung	Eigenschaften	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler	SMSB242BW	539 110 260	7 611664 192753
	Fernschalten und Überwachen	Erweiterungsmodul zu SMSB...BW	SMSB240EX	539 110 270	7 611664 200304
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler	SMSB131BW	539 109 500	7 611664 188893
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler	SMSB131BW-K1	539 109 510	7 611664 189166
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul switchButler	SMSB131BW-K2	539 109 520	7 611664 189173
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile	SMSB-M1-V4	539 109 300	7 611664 179976
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile	SMSB-S1-V4S1	539 109 410	7 611664 188817
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile	SMSBAI-3MLTE	539 191 040	7 611664 191213
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile	SMSBAI-020M	539 191 060	7 611664 196065
	Fernschalten und Überwachen	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile	SMSBAI-015M	539 191 010	7 611664 191220

**NEUHEIT**

## Mehr als nur Zeitschaltechnik - Qualität von Grässlin

Seit über 60 Jahren steht die Marke Grässlin für Präzision und Langlebigkeit. Im professionellen Gewerbe Elektrotechnik wird die Marke mit ihrem Sortiment aus Zeitschaltechnik, Licht- und Temperatursteuerung sowie Betriebsstundenzählern für ihren hohen Qualitätsstandard geschätzt. Einer vorausschauenden Entwicklung ist es zu verdanken, dass die Klassiker der Zeitschaltechnik heute mit neuen Technologien wie Bluetooth, LAN-Technologie, App und PC-Software den Markt bestimmen und das moderne Gebäudemanagements bereichern. Ausgestattet mit einer grossen Anzahl nützlicher Funktionen, haben die Produkte an Optionen und Komfort erheblich zugelegt.



Bezeichnung	Beschreibung	Eigenschaften	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN	
	Lichtsteuerung	UP-Universal-dimmer trim 100 mit automatischer Lasterkennung	Kein Nullleiter notwendig Memoryfunktion Bedienung per Taster	490100011	428 750 320	7 611664 195785
	Lichtsteuerung	UP-Universaldimmer trim 200 mit Bluetooth-Mesh 5.0	Steuerung über App mit einer Vielfalt an Funktionen	490100021	428 750 330	7 611664 199264
	Lichtsteuerung	Dämmerungsschalter turnus 771	Kanäle 1 Einstellbereich 10 – 50'000 lx	182200011+	535 900 420	7 611664 190544
	Heizungssteuerung	Stellantrieb thermivalve	Zur Steuerung von Ventilen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik	100100012	539 919 010	7 611664 199882
	Zeitschaltechnik	Digitale Verteilerschaltuhr talento smart S25	Kanäle 2 Speicherplätze 800 Anzahl Programme 80	430400011	533 104 680	4 010940 044787
	Zeitschaltechnik	Digitale Verteilerschaltuhr talento smart CE2	Kanäle 2 Speicherplätze 800 Anzahl Programme 80 Kanalerweiterung	430400041	533 104 690	4 010940 045463
	Zeitschaltechnik	LAN Modul talento smart LAN	Speicherplätze 800 Anzahl Programme 80 Gateway zu S25	430400061	533 604 680	4 010940 045746
	Zeitschaltechnik	Digitale Verteilerschaltuhr talento smart B15	Kanäle 1 Speicherplätze 100 Anzahl Programme 10	430200011	533 104 630	4 010940 044718
	Zeitschaltechnik	Digitale Verteilerschaltuhr talento smart B25	Kanäle 2 Speicherplätze 100 Anzahl Programme 10	430200021	533 104 640	4 010940 044725
	Zeitschaltechnik	Grässlin talento 371 pro	REG-Schaltuhr digital , Displaybeleuchtung, plombierbar	039600021+	533 104 130	7 611664 197598



## Lichtsteuergeräte und LED-Leuchten aus einer Hand

Moderne Beleuchtung heisst LED-Technologie. Unser Beleuchtungssortiment ist deshalb an dieser fortschrittlichen Technik ausgerichtet. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Hohe Stromeinsparungen, ein verringertes Risiko durch Wärmeentwicklung und eine lange Lebensdauer sind deutliche Argumente für den Verbraucher und folgen dem Trend, die Umweltbelastung zu reduzieren. Jedes unserer Produkte hat seine Besonderheit und eigene Funktion. Damit wird der Elektriker jeder Anforderung, ob für den Aussen- oder Innenbereich, gerecht.

Bezeichnung	Beschreibung	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN
	LED Aussen-Wandleuchte schwenkbar, 750lm, 120°, 3000K, 10W IP54, anthrazit	K227371	941 340 009	7 611664 200120
		<b>NEUHEIT</b>		
	LED Aussen-Wandleuchte schwenkbar, 750lm, 120°, 3000K, 10W IP54 PIR Bewegungsmelder, anthrazit	K227372	941 340 109	7 611664 200137
		<b>NEUHEIT</b>		
	Elegante LED-Wandleuchte ELBRO, 9,5 W, weiss, 3000 K, 600 lm, IP54 Elegante LED-Wandleuchte ELBRO, 9,5 W, weiss, 3000 K, 600 lm, IP54	ELED9/WS	941 334 209	7 611664 194788
	Elegante LED-Wandleuchte ELBRO, 9,5 W, weiss, 3000 K, 600 lm, IP54, inkl. PIR	ELED9/WS/BM	941 335 289	7 611664 194771
	Elegante LED-Wandleuchte ELBRO, 9,5 W, anthrazit, 3000 K, 600 lm, IP54	ELED9/DES	941 334 109	7 611664 160967
	Elegante LED-Wandleuchte ELBRO, 9,5 W, anthrazit, 3000 K, 600 lm, IP54, inkl. PIR	ELED9/DES/BM	941 335 189	7 611664 160950
	LED-Pollerleuchte ELBRO, 9 W, CCT 2200 / 2700 / 3000 K, max. 680 lm, IP54, PIR Bewegungsmelder, H 600 mm	K227422	941 010 082	7 611664 200786
		<b>NEUHEIT</b>		
	LED Baustellenleuchte Power, E27, Steckklemmen, L= 170 mm, 12 W, 4000 K, 1130 lm	K227254	941 012 769	7 611664 198601
	LED Strip / Lichtband auf Rolle doppelseitig, L= 50 m, 600 W, 4000 K, IP65, B= 15,5 mm, H= 7 mm, 240 LED/m, 230 V AC	K227262	930 894 448	7 611664 198861
		<b>NEUHEIT</b>		
	LED Strip / Lichtband, LED doppelseitig, L= 50 m, 600 W, 4000 K, IP65, B= 15,5 mm, H= 7 mm, 240 LED/m, 230 V AC	K227261	930 894 548	7 611664 198854
		<b>NEUHEIT</b>		



	Bezeichnung	Beschreibung	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN
	Multifunktions-LED	LED Multifunktionsstrahler 30 W mit verstellbarer Leuchtkraft (33% / 66% / 100%), flexibler Lichtfarbe (Farbtemperatur 3000/4000/6000 K)	K227271	924 500 459	7 611664 198960
	Multifunktions-LED	LED Multifunktionsstrahler 50 W mit verstellbarer Leuchtkraft (33% / 66% / 100%), flexibler Lichtfarbe (Farbtemperatur 3000/4000/6000 K)	K227272	924 500 469	7 611664 198977
	Multifunktions-LED	LED Multifunktionsstrahler 100 W mit verstellbarer Leuchtkraft (33% / 66% / 100%), flexibler Lichtfarbe (Farbtemperatur 3000/4000/6000 K)	K227273	924 500 479	7 611664 198984
	Multifunktions-LED	Bewegungsmelder PIR mit Fernbedienung für LED Multifunktionsstrahler K227271, K227272, K227273	K227274	924 500 499	7 611664 198991
	LED-Strahler RGB/CCT, Hue	LED-Strahler ELBRO, 60 W, RGB / CCT 2700 bis 6500 K, Fernbedienung/Hue/ZigBee 3.0, Abm. 220 x 265 x 50 mm	K227542	924 500 489	7 611664 202063
	Leuchte mit EX-Schutz	EX LED-Strahler ELBRO, 120 W, 4000 K, 6000 lm, 120°, IP67, gelb, für Zonen 1, 21, 2 und 22, Elbro Nr. LED-EX120/40 (nicht LED-EX-120/40) Abmessungen: 400 x 400 x 185 mm	LED-EX-120/40	924 305 869	7 611664 173189
	Leuchte mit EX-Schutz	EX LED-Deckenleuchte ELBRO, 50 W, IP66, für Zonen 1, 21, 2 und 22, Zuleitung 10 m Abmessungen: 1281 x 126 x 88 mm	LED-EX-50/10	924 316 869	7 611664 198441
	Hallenstrahler	LED-Highbay Switch IP65, 100 W / 150 W / 200 W, 3000K/4000K/5000K, 3-stufig dimmbar, 160lm/W	K227374	941 340 209	7 611664 200144
	Hallenleuchte	LED-Hallenleuchte, 150 W, 18750 lm, 5000 K, IP65, schwarz Abmessung: 117 8x 137 x 102 mm	HDLED150/SW	941 471 079	7 611664 167485
	Akku-Arbeitsleuchte	Akku LED Arbeitsleuchte Hybrid, 4 Akku-Adapter u. Netzteil 30 W, 5000 K, 230 V / 18-24 V, 3-stufig dimmbar	K227391	924 700 721	7 611664 200335



## Professionelle Alltagshelfer

Elektromaterial muss vielen Extremen standhalten. Entsprechend der Schweizer Norm SN 441011 führen wir für den Einsatz im Aussenbereich Verlängerungskabel, Stecker, Kupplungen und Kabelrollen der Schutzklasse IP55 in unserem Programm. Die robusten Geräte sind prädestiniert für den Gebrauch im Freizeitbereich, auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder in Handwerksbetrieben. Unsere hochwertigen Photovoltaik-Stecker und Kupplungen mit Snap-In Verriegelungssystem- und Crimp-Anschluss sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Dank der robusten, wetterbeständigen Bauweise sind die Stecker besonders zuverlässig und langlebig und lassen sich mit geringem Aufwand einfach und schnell installieren.

Bezeichnung	Beschreibung	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN
	Photovoltaik PV-Kupplungsstecker 6 mm <sup>2</sup> Kabelverschraubung 6 – 6.6 mm schwarz (Auch erhältlich für 2.5 - 4.0 mm <sup>2</sup> Q)	K227170	969 600 039	7 611664 197383
	Photovoltaik PV-Kupplungsbuchse 6 mm <sup>2</sup> Kabelverschraubung 6 – 6.6 mm schwarz. (Auch erhältlich für 2.5 - 4.0 mm <sup>2</sup> Q)	K227171	969 600 049	7 611664 197390
	Photovoltaik PV-Abzweigstecker Y, 2 x Stecker 1 x Kupplung schwarz. (Auch als Abzweigbuchse erhältlich)	K227172	969 600 059	7 611664 197406
	Photovoltaik PV-Verlängerungskabel 5 m 4 mm <sup>2</sup> schwarz. (Auch in 2, 10 und 20m erhältlich)	K227175	969 700 019	7 611664 197437
	Photovoltaik PV-Adaptermessleitung und Sicherheitsstecker 150cm 1 mm <sup>2</sup> rot. (Auch der Blaue ist erhältlich)	K227178	969 700 049	7 611664 197468
	EB-Steckdose IP55 EB-Steckdose T13 IP55 10 A 230 VAC IK08 schwarz/blau S+, Dichtung fixiert. (Auch T23, T15 und T25 erhältlich)	K227275	663 001 009	7 611664 199004
	Stecker IP55 Stecker Typ 13, L+N+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, Kabeleinführung horizontal, halogenfrei, Schraubklemmen, IP55 (Auch T23, T15 und T25 erhältlich)	K226646	673 000 038	7 611664 187964
	Kupplung IP55 Kupplung Typ 13, L+N+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, Kabeleinführung horizontal, halogenfrei, Schraubklemmen, IP55. (Auch T23, T15 und T25 erhältlich)	K226650	683 000 038	7 611664 188008
	Verlängerung IP55 Verlängerungskabel T13/T13 10 m GDV 3x1.5 mm <sup>2</sup> schwarz IP55 Stecker und Kupplung angespritzt. (Auch in 5 m erhältlich)	K226875	119 075 519	7 611664 192449
	Verlängerung IP55 Verlängerungskabel IP55 T13/T13 5 m GDV 3x1.5 mm <sup>2</sup> schwarz Stecker und Kupplung montiert. (Mit verschiedenen Steckertypen und Längen erhältlich)	K226997	119 459 149	7 611664 194795

## Auf der sicheren Seite

Unter der Marke ELBRO Instruments findet der sicherheitsbewusste Elektriker das passende Instrument für seinen Bedarf. Zangen-Ampèr-meter, Digital-Multimeter, Prüfgeräte für elektrische Installationen und Erdungstester sind einige davon. Wie stark und in welchem Bereich die Schwankungen sich bewegen, kann nur mit Hilfe von präzisen Messgeräten ermittelt werden. Unter der Marke ELBRO Instruments findet der sicherheitsbewusste Elektriker das passende Instrument für seinen Bedarf. Von den einfachen Spannungsprüfern über Steckdosenprüfgeräte bis zu den Erdtestern entsprechen unsere Produkte den höchsten Sicherheitsstandards. Intelligente Technik inklusive.



	Bezeichnung	Beschreibung	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN
	Elektrotester	Elektrotester und Vielfachmessinstrument TRMS AC/DC EN 612243-3:2014	ANALYST-1000	980 255 929	7 611664 190384
	Erdtester	Erdungstester ET24-10 für NIV/NIN CATIII 600 V 10 m	ET24-10	980 430 389	7 611664 195075
	Erdtester	Erdungstester ET24-20 für NIV/NIN CATIII 600 V 20 m	ET24-20	980 430 399	7 611664 195082
	Erdtester	Kabelaufrollsystem ELBRO ET24-VR für ET24-10/20 gelb CATIII 600V 10 m	ET24-VR	980 957 079	7 611664 195068
	Prüfgerät	Spannungstester TRMS AC/DC EN 612243-3:2014	PROFI 4	980 230 189	7 611664 192463
	Prüfgerät	Steckdosenprüfgerät CATIII 300	TESTY 1	983 306 179	7 611664 187865
	Prüfgerät	Steckdosen- und FI-Prüfgerät CATIII 300V	TESTY 2+	983 306 229	7 611664 176623
	Prüfgerät	Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungsbereich Phase zu N 400 V, Spannungsbereich Phase zu Phase 100...700 V AC, Überspannungskategorie CAT IV 600 V	Testy 3000	980 125 619	7 611664 176227
	Prüfgerät	Spannungstester VoltSensor NCV 12...1000 V AC	VOLTSENSOR	980 101 009	7 611664 188763
	Multimeter	Multimeter mit beleuchtetem LDC Display Basisgenauigkeit 1%	BM2807CSE	980 255 059	7 611664 197024



## Material für die Gebäudeinstallation

Oft sind es recht unscheinbare Teile, die zum Gelingen eines Projekts beitragen. Kleinste Hilfsmittel, die für den Handwerker unverzichtbar sind. Von Mini-Dübelklemmschellen über einfache Verlängerungskabel und Steckdosenleisten bis hin zu gängigen Baustoffmaterialien. Was wäre die Welt nur ohne Verlängerungskabel, Steckdosenleisten und Mehrfachstecker? In jedem Haushalt, in Betrieben und Büros sind sie zu finden und erleichtern auf einfache Weise unseren Alltag. Die Produkte der ELBRO AG gehen auf Nummer sicher, denn sie sind zertifiziert und entsprechen den neuesten Sicherheitsstandards gemäss der ElectroSuisse Norm.

Bezeichnung	Beschreibung	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN
	Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, silber, Abdeckbürste schwarz	K227338	127 100 189	7 611664 199622
	Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, anthrazit, Abdeckbürste schwarz	K227339	127 100 149	7 611664 199639
	Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, gold-braun, Abdeckbürsteswarz	K227340	127 100 199	7 611664 199646
	Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, silber, Abdeckbürste weiss	K227341	127 100 089	7 611664 199653
	Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, anthrazit, Abdeckbürste weiss	K227342	127 100 049	7 611664 199660
	Sockelleiste mit integriertem Kabelkanal, gold-braun, Abdeckbürste weiss	K227343	127 100 099	7 611664 199677
	Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=30mm, H=20mm Stärke 1.2mm, silber	K226795	127 300 060	7 611664 190346
	Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=45mm, H=30mm Stärke 1.2mm, silber	K226792	127 310 060	7 611664 190315
	Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=60mm, H=40mm Stärke 1.5mm, silber	K226793	127 320 060	7 611664 190322
	Kabelkanal Aluminium, L=2000mm, B=110mm, H=60mm Stärke 1.5mm, silber	K226794	127 330 060	7 611664 190339

## Stimmungsmacher & Nützliches für Outdoor und Events

Mit ihrem eleganten und minimalistischen Design sorgen unsere illuminierten Pflanzgefässe und Sitzhocker für aussergewöhnliche Akzente. Das langlebige und robuste Material aus umweltfreundlichem Polyethylen ist äusserst resistent gegenüber UV-Licht und Witterung. Dadurch sind Gefässe und Hocker flexibel einsetzbar und sorgen sowohl im Outdoor- als auch im Indoor-Bereich für einen brillanten Auftritt. Darüber hinaus bietet unsere Gartensteckdose der Schutzart IP55 in Kombination mit dem entsprechenden Verlängerungskabel sicheren Schutz im Aussenbereich. Für Ausnahmefälle sind unsere geräuscharmen Generatoren mit Schutzart IP55 immer einsatzbereit.



	Bezeichnung	Beschreibung	ELBRO-Nr.	E-Nr.	EAN
	Garten	ARTEMIS 850, Pflanzgefäss, LDPE, naturweiss, H = 850 mm, Ø = 420 mm / Ø = 240 mm, E27	K227107	924 010 002	7 611664 196584
	Garten	ARTEMIS 1050, Pflanzgefäss, LDPE, naturweiss, H = 1050 mm, Ø = 520 mm / Ø = 300 mm, E27	K227108	924 010 012	7 611664 196591
	Garten	JUNO 750, Pflanzgefäss, LDPE, naturweiss, H = 750 mm, Ø = 815 mm / Ø = 385 mm, E27	K227110	924 010 062	7 611664 196621
	Garten	SELENE, Pflanzgefäss, LDPE, naturweiss, H = 1010 mm, Ø = 510 mm / Ø = 385 mm, E27	K227112	924 010 042	7 611664 196645
	Garten	BOO CHAIR, Hocker, LDPE, naturweiss, H = 400 mm, Ø = 570 mm, RGB-Beleuchtung mit Akku	K227113	924 010 052	7 611664 196652
	Garten	Festbeleuchtung Gummi 10 m, schwarz, 10 Fassungen, Gummistecker T13, IP55, weitere Längen 15 m, 20 m, 25 m	K226882	930 691 069	7 611664 192548
	Garten	Verlängerungskabel IP55, T13/T13, 10m, GDV 3x1.5mm², schwarz, weitere Längen- und Steckervarianten erhältlich	K226998	119 459 169	7 611664 194801
	Garten	Kunststoff Kabelrolle 25 m, Stecker T13, Steckdose T13, IP55, 230mmØ, H07RN-F 3G1,5	K226897	985 100 345	7 611664 193392
	Garten	Metall Kabelrolle 25 m, Stecker T13, Steckdose T13, IP55, 230mmØ, H07RN-F 3G1,5	K226899	985 100 445	7 611664 193408
	Garten	Gartensteckdose IP55, 4 x T13 mit Überlastschutz, grün, 3 m, 230 V, 2300 W, 750 °C	K227032	986 000 009	7 611664 195426

## KRONENBOHRER "RE-LOAD SPEED" MIT SCHNELLWECHSEL- UND AUSWURFSYSTEM

Intelligentes Schnellwechselsystem der Bohrkronen in Verbindung mit einem effizienten Auswurfsystem für den universellen Einsatz in unterschiedlichen Materialien. Set mit Zubehör und Bohrern Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 73 / 83 mm.

Top-  
Preisleistungs-  
verhältnis



-  Problemloser Auswurf des Bohrkerns in Sekunden
-  Werkzeugentriegelung mit einem Tastendruck
-  Bi-Metall HSS mit Kobalt für lange Standzeit und zum universellen Einsatz
-  Universell passend für alle Standard-Kronenbohrergrößen
-  Für Stahl, Gusseisen, Kunststoff, Holz, Trockenbau-Baustoffe, Mauerwerk
-  Vergrößerung von vorhandenen Löchern mit dem Reload Two-Up Systeme

Artikel	E-No	Lieferumfang	EAN Code
K227225	983 220 219	Ø 16/20/25/32/73/83 mm	 7 611664 198120

Bohrkronen sind auch einzeln erhältlich.



**ELBRO AG**

Gewerbestrasse 14

CH-8155 Niederhasli, Schweiz

info@elbro.com

www.elbro.com