



Sur ELBRO AG

Nous sommes connus depuis plus de 45 ans auprès des grossistes suisses en matériel électrique comme étant une entreprise réputée de production et de vente. Dans le cadre de notre souhait de satisfaire aux exigences d'une gestion moderne des bâtiments, notre gamme s'est étendue au fil du temps à plus de 5 000 produits.

Notre motivation : un service optimal

Notre exigence de qualité élevée a fait de nous un partenaire apprécié et fiable du commerce de gros électrique et électronique en Suisse. Cette exigence nous motive depuis toutes ces années. Depuis 1997, notre entreprise est certifiée selon ISO 9001:2015. Nos équipent appliquent cette norme de qualité et assurent ainsi un niveau élevé constant pour notre production et nos prestations de service. Cependant, nous attribuons notre succès à l'échange personnel et franc avec nos partenaires commerciaux. La communication avec nos clients et fournisseurs est empreinte de la même estime que les rapports avec nos collègues. Nous accordons une grande importance à des rapports mutuels respectueux et honnêtes.

Parce que le service compte pour nous

Nous donnons des conseils techniques complets et allons jusqu'à fournir des solutions professionnelles destinées aux artisans électriciens. Notre entreprise aide aussi bien ses clients grossistes et OEM que les bureaux d'ingénieurs lors de la planification de projets. Nous attachons ici la plus grande importance à fournir une exécution rapide et un service de livraison irréprochable.

Notre équipe du service clients se fera un plaisir de répondre à vos questions techniques au sujet des produits et prestations. Profitez des conseils et renseignements compétents du spécialiste. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre appel, votre message ou votre demande de rendez-vous.

Dans notre catalogue électronique et notre espace de téléchargement, vous trouverez tous les documents pertinents, notamment les fiches techniques, les manuels d'emploi, les logiciels et outils, catalogues ou plaquettes.

TABLE DES MATIÈRES

Sur ELBRO AG	2
Notre motivation : un service optimal	2
Parce que le service compte pour nous	2
ELBRO Butler – commande à distance des appareils – mobile par smartphone et appli SMS	4
Plus qu’un simple minuteur – la qualité de Grässlin	5
Un seul fournisseur pour les appareils de commande de l’éclairage et les luminaires à LED	6
Les auxiliaires professionnels au quotidien	8
En toute sécurité	9
Matériels pour l’équipement des bâtiments	10
Créateur d’ambiance et produits utiles pour l’extérieur et les événements	11

ÉLECTROTECHNIQUE



ILLUMINATION



INSTALLATION



TECHNIQUE DES MESURES



COMMUTATION



TÉLÉMATIQUE



GRÄSSLIN



OUTDOOR



ACCESSOIRES PV





ELBRO Butler – commande à distance des appareils – mobile par smartphone et appli SMS

Les appareils de commande mobiles tels que la gamme de produits ELBRO-Butler illustrent comment économiser facilement de l'énergie. Dans le domaine des techniques de commutation, nous proposons notre propre marque ELBRO Butler. L'utilisation simple de cette gamme de produits séduit autant les utilisateurs finaux, les installateurs, les responsables de production et les exploitants agricoles. Grâce à l'interaction entre les différents types d'appareils de la série switchButler, les produits offrent la possibilité unique d'activer, de contrôler, de mesurer et de surveiller différents consommateurs électriques sans pour autant posséder des connaissances techniques spécifiques.

	Désignation	Description	Propriétés	ELBRO-No.	E-No.	EAN
	Commande et surveillance à distance	Module SMSB242BW switchButler 4G	4 entrées numériques 2 relais 2 entrée analogique	SMSB242BW	539 110 260	7 611664 192753
	Commande et surveillance à distance	Module d'extension p. SMSBXXXBW	4 entrées numériques 2 relais	SMSB240EX	539 110 270	7 611664 200304
	Commande et surveillance à distance	Module de commande et surveillance à distance 4G	3 entrées numériques 1 relais 1 entrée analogique	SMSB131BW	539 109 500	7 611664 188893
	Commande et surveillance à distance	Module de commande et surveillance à distance	3 entrées numériques 1 relais 1 entrée analogique Bloc d'alimentation	SMSB131BW-K1	539 109 510	7 611664 189166
	Commande et surveillance à distance	Module de commande et surveillance à distance 4G	3 entrées numériques 1 relais, 1 entrée analogique, bloc d'alimentation, capteur de température et d'hydrométrie	SMSB131BW-K2	539 109 520	7 611664 189173
	Commande et surveillance à distance	Butler-Mobile 4G	Module principal Nombre de prises : 1 enfichable	SMSB-M1-V4	539 109 300	7 611664 179976
	Commande et surveillance à distance	Butler-Mobile 4G	Module d'extension Nombre de prises : 2 enfichable	SMSB-S1-V4S1	539 109 410	7 611664 188817
	Commande et surveillance à distance	4G Fernschalt- und Überwachungsmodul Butler-Mobile	Antenne multibande 4G / 5G	SMSBAI-3MLTE	539 191 040	7 611664 191213
	Commande et surveillance à distance	Module de commande et surveillance à distance 4G	Adaptateur SMSB242BW pour antenne multibande	SMSBAI-020M	539 191 060	7 611664 196065
	Commande et surveillance à distance	Module de commande et surveillance à distance 4G	Adaptateur SMSB131BW pour antenne multibande	SMSBAI-015M	539 191 010	7 611664 191220

Plus qu'un simple minuteur – la qualité de Grässlin

Depuis plus de 60 ans, la marque Grässlin est synonyme de précision et de durabilité. Dans le domaine professionnel de l'électrotechnique, la marque est appréciée pour le standard de qualité élevé de sa gamme de minuteurs, de commandes d'éclairage et de température et de compteurs d'heures de service. Grâce au développement prévoyant de la marque, les minuteurs classiques sont équipés aujourd'hui de nouvelles technologies telles que la technologie Bluetooth, LAN, les différentes applis et les logiciels pour PC qui déterminent les références du marché et enrichissent la gestion moderne des bâtiments. Équipés d'un grand nombre de fonctions utiles, ces produits ont acquis une multitude d'options et un grand confort d'utilisation.



	Désignation	Description	Propriétés	ELBRO-No.	E-No.	EAN
	Commande d'éclairage	Variateur d'éclairage universel enc. avec détection de charge automatique	Aucun conducteur de neutre n'est nécessaire, fonction mémoire, commande par bouton	490100011	428 750 320	7 611664 195785
	Commande d'éclairage	Variateur d'éclairage universel avec Bluetooth-Mesh 5.0	Contrôle via l'application avec une grande variété de fonctions	490100021	428 750 330	7 611664 199264
	Commande d'éclairage	Interrupteur crépusculaire turnus 771	1 canal, plage de réglage 10 – 50`000 lx	182200011+	535 900 420	7 611664 190544
	Commande de chauffage	Servomoteur thermo valve	Pour la commande de vannes, p. chauffage, climatisation, ventilation	100100012	539 919 010	7 611664 199882
	Minuterie	Minuteur-répartiteur numérique talento smart S25	2 canaux, 80 emplacements mémoire, 80 programmes	430400011	533 104 680	4 010940 044787
	Minuterie	Minuteur-répartiteur numérique talento smart CE2	Extension avec 2 canaux, 80 emplacements mémoire, 80 programmes	430400041	533 104 690	4 010940 045463
	Minuterie	Module LAN talento smart LAN	Gateway pour S25	430400061	533 604 680	4 010940 045746
	Minuterie	Minuteur-répartiteur numérique talento smart B15	1 canal, 100 emplacements mémoire, 10 programmes	430200011	533 104 630	4 010940 044718
	Minuterie	Minuteur-répartiteur numérique talento smart B25	2 canaux, 100 emplacements mémoire, 10 programmes	430200021	533 104 640	4 010940 044725
	Minuterie	Grässlin talento 371 pro	Horloge programmable numérique, éclairage de l'écran, plombable	039600021+	533 104 130	7 611664 197598



	Designation	Déscription	ELBRO-No.	E-No.	EAN
	LED multi-fonctions	Projecteur LED multifonctionnel 30 W avec intensité lumineuse réglable (33% / 66% / 100%), couleur de lumière 3000/4000/6000 K	K227271	924 500 459	7 611664 198960
	LED multi-fonctions	Projecteur LED multifonctionnel 50 W avec intensité lumineuse réglable (33% / 66% / 100%), couleur de lumière 3000/4000/6000 K	K227272	924 500 469	7 611664 198977
	LED multi-fonctions	Projecteur LED multifonctionnel 100 W avec intensité lumineuse réglable (33% / 66% / 100%), couleur de lumière 3000/4000/6000 K	K227273	924 500 479	7 611664 198984
	LED multi-fonctions	Détecteur de mouvement PIR avec télécommande pour spots LED multifonctions K227271, K227272, K227273	K227274	924 500 499	7 611664 198991
	Projecteur à LED RGB/CCT, Hue	Projecteur à LED ELBRO, 60 W, RGB / CCT 2700 à 6500 K, télécommande/Hue/ZigBee 3.0, dim. 220 x 265 x 50 mm	K227542	924 500 489	7 611664 202063
	Luminaire avec protection EX	Projecteur EX LED ELBRO, 120 W, 4000 K, 6000 lm, 120°, IP67, jaune, pour zones 1, 21, 2 et 22, dimensions : 400 x 400 x 185 mm	LED-EX120/40	924 305 869	7 611664 173189
	Luminaire avec protection EX	Plafonnier LED EX ELBRO, 50 W, IP66, pour les zones 1, 21, 2 et 22, câble d'alimentation de 10 m, dimensions : 1281 x 126 x 88 mm	LED-EX-50/10	924 316 869	7 611664 198441
	Luminaire d'intérieur	Luminaire à LED switch, IP65, 100 W / 150 W / 200 W, 3000K/4000K/5000K, 3 niveaux de luminosité, 160lm/W	K227374	941 340 209	7 611664 200144
	Luminaire d'intérieur	Luminaire d'intérieur à LED, 150 W, 18750 lm, 5000 K, IP65, noir, dimensions : 117 8x 137 x 102 mm	HDLED150/SW	941 471 079	7 611664 167485
	Lampe de travail à accu	Lampe de travail LED hybride rechargeable, 4 adaptateurs de batterie et bloc d'alimentation 30 W, 5000 K, 230 V / 18-24 V, dimmable	K227391	924 700 721	7 611664 200335

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Les auxiliaires professionnels au quotidien

Le matériel électrique doit résister à de nombreux extrêmes. Conformément à la norme suisse SN 441011, nous proposons dans notre gamme des câbles de rallonge, des fiches, des raccords et des enrouleurs de câble de classe de protection IP55 pour une utilisation en extérieur. Ces appareils robustes sont prédestinés à une utilisation dans le domaine des loisirs, sur les chantiers, lors de manifestations ou dans les entreprises artisanales. Nos fiches et raccords photovoltaïques de haute qualité avec système de verrouillage Snap-In et connexion par sertissage garantissent un fonctionnement sans problème. Grâce à leur construction robuste et résistante aux intempéries, les connecteurs sont particulièrement fiables et durables et s'installent facilement.

Designation	Description	ELBRO-No.	E-No.	EAN
	Photovoltaïque PV-Fiche d'accouplement 6 mm ² , presse-étoupe 6 - 6.6 mm, noir Aussi disponible pour 2.5 - 4.0 mm ²	K227170	969 600 039	7 611664 197383
	Photovoltaïque PV-Prise d'accouplement 6 mm ² , presse-étoupe 6 - 6.6 mm, noir Aussi disponible pour 2.5 - 4.0 mm ²	K227171	969 600 049	7 611664 197390
	Photovoltaïque PV-Fiche de dérivation Y, 2 x mâle 1 x femelle, noir, aussi disponible en tant que prise de dérivation	K227172	969 600 059	7 611664 197406
	Photovoltaïque PV-Câble de rallonge 5 m, 4 mm ² , noir Aussi disponible en 2, 10 et 20 m	K227175	969 700 019	7 611664 197437
	Photovoltaïque PV-Câble de mesure/adaptateur et fiche de sécurité 150 cm, 1 mm ² , rouge Aussi disponible en bleu	K227178	969 700 049	7 611664 197468
	Prise encastree IP55 EB-Prise de courant, T13, IP55, 10 A, 230 VAC, IK08, noir/bleu, S+, joint fixé Aussi disponible T23, T15 et T25	K227275	663 001 009	7 611664 199004
	Fiche IP55 Fiche type 13, L+N+PE, 10 A, 250 V, résistant aux chocs, entrée de câble horizontale, sans halogène, bornes à vis, IP55 Aussi disponible T23, T15 et T25	K226646	673 000 038	7 611664 187964
	Coupleur IP55 Coupleur type 13, L+N+PE, 10 A, 250 V, résistant aux chocs, entrée de câble horizontale, sans halogène, bornes à vis, IP55 Aussi disponible T23, T15 et T25	K226650	683 000 038	7 611664 188008
	Rallonge IP55 Rallonge T13/T13, 10 m, GDV, 3x1.5 mm ² , noir, IP55, fiche et prise injectées Aussi disponible en 5 m	K226875	119 075 519	7 611664 192449
	Rallonge IP55 Rallonge T13/T13, 5 m, GDV, 3x1.5 mm ² , noir, IP55, fiche et prise montées Aussi disponible avec des différents types de connecteurs et de longueurs	K226997	119 459 149	7 611664 194795

En toute sécurité

La marque ELBRO Instruments offre aux électriciens conscients de la sécurité l'instrument adapté à leurs besoins. Les pinces ampèremétriques, les multimètres numériques et les appareils de test pour installations électriques et les testeurs de terre, pour n'en citer que quelques-uns. L'intensité et la plage des fluctuations peuvent uniquement être déterminées à l'aide d'appareils de mesure précis. La marque ELBRO Instruments offre aux électriciens conscients de la sécurité l'instrument adapté à leurs besoins. Des simples détecteurs de tension aux testeurs de mise à la terre en passant par les contrôleurs de prise, nos produits répondent à des exigences maximales de sécurité. Avec des technologies intelligentes.



	Designation	Description	ELBRO-No.	E-No.	EAN
	Testeur électrique	Testeur électrique et multimètre TRMS CA/CC, EN 612243-3:2014	ANALYST-1000	980 255 929	7 611664 190384
	Testeur de terre	Testeur de terre ET24-10 pour NIV/NIN, CATIII, 600 V, 10 m	ET24-10	980 430 389	7 611664 195075
	Testeur de terre	Testeur de terre ET24-10 pour NIV/NIN, CATIII, 600 V, 20 m	ET24-20	980 430 399	7 611664 195082
	Testeur de terre	Système enrouleur de câble ELBRO ET24-VR pour ET24-10/20, jaune, CATIII, 600 V, 10 m	ET24-VR	980 957 079	7 611664 195068
	Testeur	Testeur de tension TRMS CA/CC, EN 612243-3:2014	PROFI 4	980 230 189	7 611664 192463
	Testeur	Testeur de prises CATIII 300	TESTY 1	983 306 179	7 611664 187865
	Testeur	Testeur de prises et de courants de fuite CATIII 300V	TESTY 2+	983 306 229	7 611664 176623
	Testeur	Indicateur de direction du champ tournant, plage de tension phase à N 400 V, plage de tension phase à phase 100...700 V AC, catégorie de sur-tension CAT IV 600 V	Testy 3000	980 125 619	7 611664 176227
	Testeur	Testeur de tension NCV 12...1000 V AC	VOLTSENSOR	980 101 009	7 611664 188763
	Multimètre	Multimètre avec écran LDC éclairé, précision de base 1 %	BM2807CSE	980 255 059	7 611664 197024



Matériels pour l'équipement des bâtiments

Ce sont souvent des éléments apparemment insignifiants qui contribuent à la réussite d'un projet. Des petits outils indispensables pour un artisan. Des mini colliers de serrage aux matériaux de construction du quotidien en passant par de simples rallonges et multiprises : Que serait le monde sans rallonges, barrettes multiprises et prises multiples ? On les trouve dans toutes les maisons, entreprises et bureaux. Elles facilitent tout simplement notre quotidien. Les produits d'ELBRO AG jouent la carte de la sécurité : ils sont certifiés et répondent aux dernières normes de sécurité ElectroSuisse.

Designation	Description	ELBRO-No.	E-No.	EAN
 Plinthe	Plinthe avec passage de câbles intégré, L= 2400 mm, alu anodisé, argent, brosse noire	K227338	127 100 189	7 611664 199622
 Plinthe	Plinthe avec passage de câbles intégré, L= 2400 mm, alu anodisé, anthracite, brosse noire	K227339	127 100 149	7 611664 199639
 Plinthe	Plinthe avec passage de câbles intégré, L= 2400 mm, alu anodisé, brun-doré, brosse noire	K227340	127 100 199	7 611664 199646
 Plinthe	Plinthe avec passage de câbles intégré, L= 2400 mm, alu anodisé, argent, brosse blanche	K227341	127 100 089	7 611664 199653
 Plinthe	Plinthe avec passage de câbles intégré, L= 2400 mm, alu anodisé, anthracite, brosse blanche	K227342	127 100 049	7 611664 199660
 Plinthe	Plinthe avec passage de câbles intégré, L= 2400 mm, alu anodisé, brun-doré, brosse blanche	K227343	127 100 099	7 611664 199677
 Conduits de câbles	Conduit de câbles, aluminium L = 2000 mm, L = 30 mm, H = 20 mm, épaisseur 1.2 mm, anodisé argent	K226795	127 300 060	7 611664 190346
 Conduits de câbles	Conduit de câbles, aluminium L = 2000 mm, L = 45 mm, H = 30 mm, épaisseur 1.2 mm, anodisé argent	K226792	127 310 060	7 611664 190315
 Conduits de câbles	Conduit de câbles, aluminium L = 2000mm, L = 65 mm, H = 40 mm, épaisseur 1.5 mm, anodisé argent	K226793	127 320 060	7 611664 190322
 Conduits de câbles	Conduit de câbles, aluminium L = 2000 mm, L = 110 mm, H = 60 mm, épaisseur 1.5 mm, anodisé argent	K226794	127 330 060	7 611664 190339

Créateur d'ambiance et produits utiles pour l'extérieur et les événements

Avec leur design élégant et minimaliste, nos bacs de plantation et tabourets illuminés offrent des accents insolites. La matière durable et robuste en polyéthylène respectueux de l'environnement est extrêmement résistante aux UV et aux intempéries. Les bacs et tabourets sont donc très polyvalents et assurent une présentation brillante, à l'extérieur comme à l'intérieur. De plus, notre prise de jardin allié aux rallonges de type IP55 garantissent une protection parfaite dans les espaces extérieurs. En cas de besoin, nos groupes électrogènes silencieux de type IP55 sont toujours opérationnels pour vous dépanner.



	Designation	Description	ELBRO-No.	E-No.	EAN
	Jardin	Jardinière ARTEMIS 850, LDPE, blanc natur, H = 850 mm, Ø= 420 mm/Ø= 240 mm, avec douille E27 et ampoule LED RVB avec télécommande	K227107	924 010 002	7 611664 196584
	Jardin	Jardinière ARTEMIS 1050, LDPE, blanc natur, H = 1050 mm, Ø= 520 mm/Ø= 300 mm, avec douille E27 et ampoule LED RVB avec télécommande	K227108	924 010 012	7 611664 196591
	Jardin	Jardinière JUNO 750, LDPE, blanc natur, H = 750 mm, Ø= 815 mm/Ø= 385 mm, avec douille E27 et ampoule LED RVB avec télécommande	K227110	924 010 062	7 611664 196621
	Jardin	Jardinière SELENE, LDPE, blanc natur, H = 1010 mm, Ø= 510 mm/Ø= 385 mm, avec douille E27 et ampoule LED RVB avec télécommande	K227112	924 010 042	7 611664 196645
	Jardin	BOO CHAIR, tabouret, LDPE, blanc naturel, H = 400 mm, Ø = 570 mm, éclairage RVB avec accu, alimentation et télécommande	K227113	924 010 052	7 611664 196652
	Jardin	Eclairage des fêtes, caoutchouc 10 m, noir, 10 douilles, fiche caoutchouc T13, IP55, autres longueurs 15 m, 20 m, 25 m	K226882	930 691 069	7 611664 192548
	Jardin	Câble de rallonge IP55, T13/T13, 10m, GDV 3x1.5mm ² , noir, autres variantes de longueurs et de prises disponibles	K226998	119 459 169	7 611664 194801
	Jardin	Enrouleur de câble en plastique, 25 m, fiche T13, prise de courant T13, IP55, Ø 230 mm, H07RN-F 3G1,5	K226897	985 100 345	7 611664 193392
	Jardin	Enrouleur de câble métallique, 25 m, fiche T13, prise de courant T13, IP55, Ø 230 mm, H07RN-F 3G1,5	K226899	985 100 445	7 611664 193408
	Jardin	Prise de jardin IP55, 4 x T13 avec protection contre les surcharges, vert, 3 m, 230 V, 2300 W, 750 °C	K227032	986 000 009	7 611664 195426

JEU DE MÈCHES À COURONNE RE-LOAD SPEED

AVEC SYSTÈME DE CHANGEMENT RAPIDE ET D'ÉJECTION

Systeme intelligent de changement rapide des couronnes de perçage associé à un système d'éjection efficace pour une utilisation universelle dans différents matériaux. Set avec accessoires et forets Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 73 / 83 mm.

Excellent
rapport
qualité-prix



éjection sans problème de la carotte en quelques secondes



Déverrouillage de l'outil en un seul geste pression sur un bouton



HSS bi-métal avec cobalt pour une longue durée de vie et pour une utilisation universelle



Adaptation universelle à toutes les tailles de mèches à couronne standard



Pour l'acier, la fonte, le plastique, le bois, Matériaux de construction secs, maçonnerie



Agrandissement de trous existants avec les systèmes Reload Two-Up

No. d'article	Numéro E	Contenu de l'emballage	EAN Code
K227225	983 220 219	Ø 16/20/25/32/73/83 mm	 7 611664 198120

Couronnes de forage également disponibles séparément.



ELBRO AG

Gewerbestrasse 14

CH-8155 Niederhasli, Suisse

info@elbro.com

www.elbro.com