

INNOVATION

KAISER Connectivity.

Vom Hausübergabepunkt
bis zur Wohnung.

Lösungen für den professionellen Breitbandausbau.



NEU



Gebäudeverteiler (BEP) FlexBox - Die perfekte Lösung für Mehrfamilienhäuser bis zu 46 Wohneinheiten


Der FlexBox ist als speziell für Mehrfamilienhäuser bis zu 46 Wohneinheiten konzipiert. Er kann beliebig aneinander gereiht werden, um zusätzliche Wohneinheiten zu integrieren. Ein besonderes Merkmal ist die Trennung der NE3, die sicherstellt, dass kein unerlaubter Zugriff möglich ist.

Darüber hinaus fungiert der FlexBox als Distributionspunkt mit Kupplungen und kann auch als Spleissverteiler genutzt werden. Die Modularität des Systems wird durch den Einsatz von 6 verschiedenen Wänden gewährleistet, sodass Sie die FlexBox individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sicherheit wird grossgeschrieben: Der FlexBox ist verschliessbar mit einer Torx Schraube, einem Profilhalbzylinder und ist zudem plombierbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass die NE4 nach oben aus dem Gehäuse anschliessbar ist.

Der Splitterhalter wird durch den integrierten Kabelsammelhalter ergänzt, was die Installation erleichtert. Beschriftungsfelder sorgen für eine klare Identifikation der Anschlüsse. Der FlexBox bietet zudem eine hohe Schutzklasse von IP 54 und eine Schlagfestigkeit von IK 08, was ihn zu einer robusten und zuverlässigen Lösung für Ihr Netzwerk macht. Entscheiden Sie sich für den FlexBox und profitieren Sie von einer sicheren, flexiblen und effizienten Netzwerkstruktur in Ihrem Mehrfamilienhaus!



- Als Gebäudeverteiler (BEP) FlexBox für Mehrfamilienhäuser bis zu 46 Wohneinheiten, anreihbar beliebig mehr Wohneinheiten
- Trennung der NE3 und somit kein unerlaubter Zugriff möglich
- Als Distributionspunkt mit Kupplungen und auch als Spleissverteiler nutzbar
- Modular durch den Einsatz von 6 verschiedenen Wänden
- Verschliessbar mit Torx Schraube, Profilhalbzylinder und plombierbar
- NE4 nach oben aus dem Gehäuse anschliessbar
- Splitterhalter durch Kabelsammelhalter
- Beschriftungsfelder
- IP 54
- IK 08



Gebäudeverteiler (BEP) - Die ideale Lösung für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser

Zusätzlich kann der auch als Spleissverteiler genutzt werden. Die Sicherheit wird durch eine Verschliessbarkeit mit Torx-Schraube, Profilhalbzylinder und Plombierbarkeit gewährleistet.

Ein integrierter Splitterhalter sowie praktische Beschriftungsfelder sorgen für eine einfache Handhabung. Mit einer Schutzart von IP 54 und einer Schlagfestigkeit von IK 08 ist der bestens für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Sicherheit des Gebäudeverteilers (BEP) für Ihre Projekte!



- Für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser
- Trennung von NE3 und NE4 durch getrennte Frontabdeckung
- Auch als Spleissverteiler nutzbar
- Verschliessbar mit Torx Schraube, Profilhalbzylinder und plombierbar
- Splitterhalter integriert
- Beschriftungsfelder
- IP 54
- IK 08

Systeme und Lösungen für die professionelle Glasfaser-Installation.

AGRO entwickelt und fertigt seit 1953 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation.



Optische Telekommunikationssteckdose (OTO) spleissen.

Die optische Telekommunikationssteckdose bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch die vorkonfektionierte Leitung in verschiedenen Kabellängen bildet diese Variante eine optimale Lösung für die strukturierte Verkabelung.



Optische Telekommunikationssteckdose (OTO) E3S steckbar.

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch das innovative und spleissfreie E3S Connect® System wird ein einfacher und schneller Ausbau des FTTH Konzept ermöglicht. Die mit E3S Connect® - LC/APC Stecker vorkonfektionierten Leitungen sind zudem einblas-, einzieh-, und einschiebbar. Ein handlicher Abrollkarton mit unterschiedlichen Leitungslängen ermöglicht eine genaue Planung und einfache Installation. Kableinzug vom Verteiler zur Wohnung.



Produkte

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.agro.ch

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+41 (0)62 889 47 47** · verkauf@agro.ch

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP